

Ringversuch: **DD2/13**
im Monat: **Mai 2013**
Teilnehmer-Nr.: **0006040**
ausgestellt am: **25.05.13**



Referenzinstitut für Bioanalytik

Labormedizinische Partnerschaft
Neukirchen, Dresden, Plauen, Erlabrunn
Zwickau, Chemnitz
Labormedizinische Partnerschaft
Weststr. 27
09221 Neukirchen



Ringversuchsleiter
Prof. Dr. C. Knabbe
Prof. Dr. Dr. K.P. Kohse
Prof. Dr. M. Neumaier

Leitung RfB
Dr. R. Kruse
Dr. W. J. Geilenkeuser

Bonn, 19. Juni 2013

Zertifikat

Wir bestätigen Ihnen hiermit, dass Sie am Ringversuch für D-Dimer teilgenommen haben.

Sie haben die Anforderungen des Ringversuches für folgende Messgrößen erfüllt:

D-Dimer (3)

Die e Zertifikat i t g ltig bi ein chließlich November 2013.

Die hinter jedem Analyten angegebene Ziffer kennzeichnet die angewendete Analysenmethode.
Die Zuordnung der Ziffer zur jeweiligen Methode ist der Gesamtauswertung zu entnehmen.

http://www.dgkl-rfb.de/cert/certificat?nr=0006040&nr_rh=DD213
&version=0&uid=898D0339A4FE43AD2804E7E27603D